

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2020年9月3日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2020年9月2日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2020年9月2日 雄勝産

報告書番号	20200902-0-15-31-74-900006-0-1-1 (95449)	検査担当者	城下 宏美
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2020年9月5日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2020年9月4日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2020年9月4日 雄勝産

報告書番号	20200904-0-62-31-74-900006-0-1-1 (95591)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2020年9月8日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2020年9月7日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2020年9月7日 雄勝産

報告書番号	20200907-0-23-31-74-900006-0-1-1 (95660)	検査担当者	城下 宏美
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2020年9月10日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2020年9月9日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2020年9月9日 雄勝産

報告書番号	20200909-0-20-31-74-900006-0-1-1 (95757)	検査担当者	城下 宏美
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2020年9月12日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2020年9月11日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2020年9月11日 雄勝産

報告書番号	20200911-0-35-31-74-900006-0-1-1 (95846)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2020年9月15日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2020年9月14日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2020年9月14日 雄勝産

報告書番号	20200914-0-14-31-74-900006-0-1-1 (95899)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2020年9月17日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2020年9月16日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2020年9月16日 雄勝産

報告書番号	20200916-0-46-31-74-900006-0-1-1 (96017)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2020年9月19日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2020年9月18日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2020年9月18日 雄勝産

報告書番号	20200918-0-43-31-74-900006-0-1-1 (96113)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2020年9月24日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2020年9月23日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2020年9月23日 雄勝産

報告書番号	20200923-0-29-31-74-900006-0-1-1 (96165)	検査担当者	成田 真理
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2020年9月26日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2020年9月25日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2020年9月25日 雄勝産

報告書番号	20200925-0-48-31-74-900006-0-1-1 (96286)	検査担当者	城下 宏美
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2020年9月29日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2020年9月28日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2020年9月28日 雄勝産

報告書番号	20200928-0-11-31-74-900006-0-1-1 (96326)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2020年10月1日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2020年9月30日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2020年9月30日 雄勝産

報告書番号	20200930-0-23-31-74-900006-0-1-1 (96392)	検査担当者	城下 宏美
		検査責任者	佐藤 寿夫