

# 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2021年8月3日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号  
株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

|            |   |
|------------|---|
| 受付年月日      | 2021年8月2日   |
| 試験特記       |   |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果  |
| 【試験品】カラ付カキ |   |
| ノロウイルス     | 検出されず（陰性）   |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性<br>検査法：リアルタイムPCRプローブ法<br>1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記      | 製造年月日：2021年8月2日<br>雄勝産                                  |

|       |   |       |       |
|-------|---|-------|-------|
| 報告書番号 | 20210802-0-32-31-74-900006-0-1-1 (137429) | 検査担当者 | 成田 真理 |
|       |   | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

# 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2021年8月5日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号  
株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

|            |   |
|------------|---|
| 受付年月日      | 2021年8月4日   |
| 試験特記       |   |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果  |
| 【試験品】カラ付カキ |   |
| ノロウイルス     | 検出されず（陰性）   |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性<br>検査法：リアルタイムPCRプローブ法<br>1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記      | 製造年月日：2021年8月4日<br>雄勝産                                  |

|       |   |       |       |
|-------|---|-------|-------|
| 報告書番号 | 20210804-0-29-31-74-900006-0-1-1 (137525) | 検査担当者 | 城下 宏美 |
|       |   | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

# 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2021年8月7日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

|            |   |
|------------|---|
| 受付年月日      | 2021年8月6日   |
| 試験特記       |   |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果  |
| 【試験品】カラ付カキ |   |
| ノロウイルス     | 検出されず（陰性）   |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性<br>検査法：リアルタイムPCRプローブ法<br>1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記      | 製造年月日：2021年8月6日<br>雄勝産                                  |

|       |   |       |       |
|-------|---|-------|-------|
| 報告書番号 | 20210806-0-84-31-74-900006-0-1-1 (137714) | 検査担当者 | 成田 真理 |
|       |   | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

# 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2021年8月11日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

|            |   |
|------------|---|
| 受付年月日      | 2021年8月10日  |
| 試験特記       |   |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果  |
| 【試験品】カラ付カキ |   |
| ノロウイルス     | 検出されず（陰性）   |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性<br>検査法：リアルタイムPCRプローブ法<br>1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記      | 製造年月日：2021年8月10日<br>雄勝産                                 |

|       |   |       |       |
|-------|---|-------|-------|
| 報告書番号 | 20210810-0-11-31-74-900006-0-1-1 (137758) | 検査担当者 | 齋藤 一成 |
|       |   | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

# 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2021年8月12日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

|            |   |
|------------|---|
| 受付年月日      | 2021年8月11日  |
| 試験特記       |   |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果  |
| 【試験品】カラ付カキ |   |
| ノロウイルス     | 検出されず（陰性）   |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性<br>検査法：リアルタイムPCRプローブ法<br>1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記      | 製造年月日：2021年8月11日<br>雄勝産                                 |

|       |   |       |       |
|-------|---|-------|-------|
| 報告書番号 | 20210811-0-32-31-74-900006-0-1-1 (137810) | 検査担当者 | 城下 宏美 |
|       |   | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

# 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2021年8月14日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

|            |   |
|------------|---|
| 受付年月日      | 2021年8月13日  |
| 試験特記       |   |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果  |
| 【試験品】カラ付カキ |   |
| ノロウイルス     | 検出されず（陰性）   |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性<br>検査法：リアルタイムPCRプローブ法<br>1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記      | 製造年月日：2021年8月13日<br>雄勝産                                 |

|       |   |       |       |
|-------|---|-------|-------|
| 報告書番号 | 20210813-0-23-31-74-900006-0-1-1 (137859) | 検査担当者 | 齋藤 一成 |
|       |   | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

# 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2021年8月17日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

|            |   |
|------------|---|
| 受付年月日      | 2021年8月16日  |
| 試験特記       |   |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果  |
| 【試験品】カラ付カキ |   |
| ノロウイルス     | 検出されず（陰性）   |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性<br>検査法：リアルタイムPCRプローブ法<br>1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記      | 製造年月日：2021年8月16日<br>雄勝産                                 |

|       |   |       |       |
|-------|---|-------|-------|
| 報告書番号 | 20210816-0-12-31-74-900006-0-1-1 (137884) | 検査担当者 | 齋藤 一成 |
|       |   | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

# 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2021年8月19日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

|            |   |
|------------|---|
| 受付年月日      | 2021年8月18日  |
| 試験特記       |   |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果  |
| 【試験品】カラ付カキ |   |
| ノロウイルス     | 検出されず（陰性）   |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性<br>検査法：リアルタイムPCRプローブ法<br>1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記      | 製造年月日：2021年8月18日<br>雄勝産                                 |

|       |   |       |       |
|-------|---|-------|-------|
| 報告書番号 | 20210818-0-23-31-74-900006-0-1-1 (137940) | 検査担当者 | 成田 真理 |
|       |   | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |



# 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2021年8月21日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

|            |   |
|------------|---|
| 受付年月日      | 2021年8月20日  |
| 試験特記       |   |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果  |
| 【試験品】カラ付カキ |   |
| ノロウイルス     | 検出されず（陰性）   |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性<br>検査法：リアルタイムPCRプローブ法<br>1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記      | 製造年月日：2021年8月20日<br>雄勝産                                 |

|       |   |       |       |
|-------|---|-------|-------|
| 報告書番号 | 20210820-0-34-31-74-900006-0-1-1 (138024) | 検査担当者 | 齋藤 一成 |
|       |   | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

# 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2021年8月24日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

|            |   |
|------------|---|
| 受付年月日      | 2021年8月23日  |
| 試験特記       |   |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果  |
| 【試験品】カラ付カキ |   |
| ノロウイルス     | 検出されず（陰性）   |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性<br>検査法：リアルタイムPCRプローブ法<br>1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記      | 製造年月日：2021年8月23日<br>雄勝産                                 |

|       |   |       |       |
|-------|---|-------|-------|
| 報告書番号 | 20210823-0-29-31-74-900006-0-1-1 (138073) | 検査担当者 | 成田 真理 |
|       |   | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

# 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2021年8月26日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

|            |   |
|------------|---|
| 受付年月日      | 2021年8月25日  |
| 試験特記       |   |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果  |
| 【試験品】カラ付カキ |   |
| ノロウイルス     | 検出されず（陰性）   |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性<br>検査法：リアルタイムPCRプローブ法<br>1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記      | 製造年月日：2021年8月25日<br>雄勝産                                 |

|       |   |       |       |
|-------|---|-------|-------|
| 報告書番号 | 20210825-0-22-31-74-900006-0-1-1 (138156) | 検査担当者 | 城下 宏美 |
|       |   | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

# 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2021年8月28日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

|            |   |
|------------|---|
| 受付年月日      | 2021年8月27日  |
| 試験特記       |   |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果  |
| 【試験品】カラ付カキ |   |
| ノロウイルス     | 検出されず（陰性）   |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性<br>検査法：リアルタイムPCRプローブ法<br>1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記      | 製造年月日：2021年8月27日<br>雄勝産                                 |

|       |   |       |       |
|-------|---|-------|-------|
| 報告書番号 | 20210827-0-35-31-74-900006-0-1-1 (138242) | 検査担当者 | 成田 真理 |
|       |   | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

# 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2021年8月31日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

|            |   |
|------------|---|
| 受付年月日      | 2021年8月30日  |
| 試験特記       |   |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果  |
| 【試験品】カラ付カキ |   |
| ノロウイルス     | 検出されず（陰性）   |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性<br>検査法：リアルタイムPCRプローブ法<br>1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記      | 製造年月日：2021年8月30日<br>雄勝産                                 |

|       |   |       |       |
|-------|---|-------|-------|
| 報告書番号 | 20210830-0-13-31-74-900006-0-1-1 (138283) | 検査担当者 | 成田 真理 |
|       |   | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |