

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

900006-1

株式会社海遊 御中

2022年11月4日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433

東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11F
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2022年11月2日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2022年11月2日 雄勝産

報告書番号	20221102-0-28-31-74-900006-0-1-1 (183384)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

900006-1

株式会社海遊 御中

2022年11月5日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物検査所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町2-1番地1116号
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2022年11月4日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2022年11月4日 雄勝産

報告書番号	20221104-0-11-31-74-900006-0-1-1 (183448)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

900006-1

株式会社海遊 御中

2022年11月8日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433

東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2022年11月7日
試験特記	

試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2022年11月7日 雄勝産

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

報告書番号	20221107-0-21-31-74-900006-0-1-1 (183511)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

900006-1

株式会社海遊 御中

2022年11月10日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11F
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2022年11月9日	
試験特記		
	試験品 / 検査項目	検査結果
	【試験品】カラ付カキ	
	ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。	
試験品特記	製造年月日：2022年11月9日 雄勝産	

報告書番号	20221109-0-26-31-74-900006-0-1-1 (183623)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

900006-1

株式会社海遊 御中

2022年11月12日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地113F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2022年11月11日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2022年11月11日 雄勝産

報告書番号	20221111-0-44-31-74-900006-0-1-1 (183750)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

900006-1

株式会社海遊 御中

2022年11月15日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
 株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1-13
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町2-1-1
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2022年11月14日		
試験特記			
	試験品 / 検査項目	検査結果	
	【試験品】カラ付カキ		
	ノロウイルス	検出されず (陰性)	
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。		
試験品特記	製造年月日：2022年11月14日 雄勝産		

報告書番号	20221114-0-19-31-74-900006-0-1-1 (183796)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

900006-1

株式会社海遊 御中

2022年11月16日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-3番36号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1丁目1番1号
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2022年11月15日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	
【試験品】カラ付カキ			
ノロウイルス		検出されず（陰性）	
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。		
試験品特記	製造年月日：2022年11月15日 雄勝産		

報告書番号	20221115-0-48-31-74-900006-0-1-1 (183881)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

900006-1

株式会社海遊 御中

2022年11月17日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433

東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地1-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2022年11月16日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2022年11月16日 雄勝産

報告書番号	20221116-0-33-31-74-900006-0-1-1 (183936)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

900006-1

株式会社海遊 御中

2022年11月19日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2022年11月18日
試験特記	

試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2022年11月18日 雄勝産

—
—
—
—
—
—
—

報告書番号	20221118-0-33-31-74-900006-0-1-1 (184070)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

900006-1

株式会社海遊 御中

2022年11月22日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地113F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2022年11月21日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2022年11月21日 雄勝産

報告書番号	20221121-0-33-31-74-900006-0-1-1 (184160)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

900006-1

株式会社海遊 御中

2022年11月25日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地113F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2022年11月24日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2022年11月24日 雄勝産

報告書番号	20221124-0-60-31-74-900006-0-1-1 (184279)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

900006-1

株式会社海遊 御中

2022年11月26日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物検査所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1-3 電話 022(783)8471 FAX 022(783)8438
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3-10-1 電話 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2022年11月25日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2022年11月25日 雄勝産

報告書番号	20221125-0-41-31-74-900006-0-1-1 (184337)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

900006-1

株式会社海遊 御中

2022年11月29日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2022年11月28日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2022年11月28日 雄勝産

—
—
—
—
—
—
—
—

報告書番号	20221128-0-50-31-74-900006-0-1-1 (184440)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

900006-1

株式会社海遊 御中

2022年12月1日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所
 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-3番3号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8458
 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1番1号
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2022年11月30日		
試験特記			
	試験品 / 検査項目	検査結果	
	【試験品】カラ付カキ		
	ノロウイルス	検出されず（陰性）	
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。		
試験品特記	製造年月日：2022年11月30日 雄勝産		

報告書番号	20221130-0-23-31-74-900006-0-1-1 (184518)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫