

# 【食品検査報告書】

株式会社海遊 御中

2023年9月5日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号  
株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

|       |           |
|-------|-----------|
| 受付年月日 | 2023年9月1日 |
| 試験特記  |           |

| 試験品 / 検査項目 | 検査結果                   | 単位       | 検査基準及び検査法等   |
|------------|------------------------|----------|--|
| 【試験品】カラ付カキ |                        |          | 生食用かき  |
| 細菌数（生菌数）   | 1.7×10 <sup>2</sup>    | 以下CFU/g  | 検査基準:5.0×10 <sup>4</sup> CFU/g以下<br>標準寒天平板培養法・定量法<br>食品衛生検査指針に準拠 |
| E. coli    | 18未満                   | MPN/100g | 検査基準:230MPN/100g以下<br>EC発酵管法・最確数法<br>食品衛生検査指針に準拠                 |
| 腸炎ビブリオ     | 3.0未満                  | MPN/g    | アルカリペプトン増菌培養法・最確数法<br>食品衛生検査指針記載法                                |
| 試験品特記      | 製造年月日:2023年9月1日<br>雄勝産 |          |  |

|       |  |       |            |
|-------|--|-------|------------|
| 報告書番号 | 20230901-0-20-31-1-900006-0-1-1 (204554) | 検査担当者 | Teoh youki |
|       |  | 検査責任者 | 佐藤 寿夫      |

# 【食品検査報告書】

株式会社海遊 御中

2023年9月7日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号  
株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

|       |           |
|-------|-----------|
| 受付年月日 | 2023年9月4日 |
| 試験特記  |           |

| 試験品 / 検査項目 | 検査結果                    | 単位       | 検査基準及び検査法等  |
|------------|-------------------------|----------|---|
| 【試験品】カラ付カキ |                         |          | 生食用かき   |
| 細菌数（生菌数）   | 20                      | 以下CFU/g  | 検査基準: $5.0 \times 10^4$ CFU/g以下<br>標準寒天平板培養法・定量法<br>食品衛生検査指針に準拠 |
| E. coli    | 18未満                    | MPN/100g | 検査基準: 230MPN/100g以下<br>EC発酵管法・最確数法<br>食品衛生検査指針に準拠               |
| 腸炎ビブリオ     | 3.0未満                   | MPN/g    | アルカリペプトン増菌培養法・最確数法<br>食品衛生検査指針記載法                               |
| 試験品特記      | 製造年月日: 2023年9月4日<br>雄勝産 |          |   |

|       |  |       |       |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20230904-0-14-31-1-900006-0-1-1 (204610) | 検査担当者 | 齋藤 一成 |
|       |  | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

# 【食品検査報告書】

株式会社海遊 御中

2023年9月9日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号  
株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

|       |           |
|-------|-----------|
| 受付年月日 | 2023年9月6日 |
| 試験特記  |           |

| 試験品 / 検査項目 | 検査結果                    | 単位       | 検査基準及び検査法等  |
|------------|-------------------------|----------|---|
| 【試験品】カラ付カキ |                         |          | 生食用かき   |
| 細菌数(生菌数)   | $3.5 \times 10^2$       | CFU/g    | 検査基準: $5.0 \times 10^4$ CFU/g以下<br>標準寒天平板培養法・定量法<br>食品衛生検査指針に準拠 |
| E. coli    | 20                      | MPN/100g | 検査基準: 230MPN/100g以下<br>EC発酵管法・最確数法<br>食品衛生検査指針に準拠               |
| 腸炎ビブリオ     | 3.0未満                   | MPN/g    | アルカリペプトン増菌培養法・最確数法<br>食品衛生検査指針記載法                               |
| 試験品特記      | 製造年月日: 2023年9月6日<br>雄勝産 |          |   |

|       |  |       |       |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20230906-0-14-31-1-900006-0-1-1 (204684) | 検査担当者 | 齋藤 一成 |
|       |  | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

# 【食品検査報告書】

株式会社海遊 御中

2023年9月12日

仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号  
検査施設名  
株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

|       |           |
|-------|-----------|
| 受付年月日 | 2023年9月8日 |
| 試験特記  |           |

| 試験品 / 検査項目 | 検査結果                    | 単位       | 検査基準及び検査法等  |
|------------|-------------------------|----------|---|
| 【試験品】カラ付カキ |                         |          | 生食用かき   |
| 細菌数（生菌数）   | $3.9 \times 10^2$       | CFU/g    | 検査基準: $5.0 \times 10^4$ CFU/g以下<br>標準寒天平板培養法・定量法<br>食品衛生検査指針に準拠 |
| E. coli    | 20                      | MPN/100g | 検査基準: 230MPN/100g以下<br>EC発酵管法・最確数法<br>食品衛生検査指針に準拠               |
| 腸炎ビブリオ     | 3.0未満                   | MPN/g    | アルカリペプトン増菌培養法・最確数法<br>食品衛生検査指針記載法                               |
| 試験品特記      | 製造年月日: 2023年9月8日<br>雄勝産 |          |   |

|       |  |       |            |
|-------|--|-------|------------|
| 報告書番号 | 20230908-0-37-31-1-900006-0-1-1 (204761) | 検査担当者 | Teoh youki |
|       |  | 検査責任者 | 佐藤 寿夫      |

# 【食品検査報告書】

株式会社海遊 御中

2023年9月13日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号  
株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

|       |            |
|-------|------------|
| 受付年月日 | 2023年9月11日 |
| 試験特記  |            |

| 試験品 / 検査項目 | 検査結果                     | 単位       | 検査基準及び検査法等  |
|------------|--------------------------|----------|---|
| 【試験品】カラ付カキ |                          |          | 生食用かき   |
| 細菌数（生菌数）   | $3.0 \times 10^2$        | CFU/g    | 検査基準: $5.0 \times 10^4$ CFU/g以下<br>標準寒天平板培養法・定量法<br>食品衛生検査指針に準拠 |
| E. coli    | 18未満                     | MPN/100g | 検査基準: 230MPN/100g以下<br>EC発酵管法・最確数法<br>食品衛生検査指針に準拠               |
| 腸炎ビブリオ     | 3.0未満                    | MPN/g    | アルカリペプトン増菌培養法・最確数法<br>食品衛生検査指針記載法                               |
| 試験品特記      | 製造年月日: 2023年9月11日<br>雄勝産 |          |   |

|       |  |       |       |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20230911-0-13-31-1-900006-0-1-1 (204791) | 検査担当者 | 齋藤 一成 |
|       |  | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

# 【食品検査報告書】

株式会社海遊 御中

2023年9月19日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号  
株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

|       |            |
|-------|------------|
| 受付年月日 | 2023年9月13日 |
| 試験特記  |            |

| 試験品 / 検査項目 | 検査結果                     | 単位       | 検査基準及び検査法等  |
|------------|--------------------------|----------|---|
| 【試験品】カラ付カキ |                          |          | 生食用かき   |
| 細菌数（生菌数）   | 80                       | 以下CFU/g  | 検査基準: $5.0 \times 10^4$ CFU/g以下<br>標準寒天平板培養法・定量法<br>食品衛生検査指針に準拠 |
| E. coli    | 20                       | MPN/100g | 検査基準: 230MPN/100g以下<br>EC発酵管法・最確数法<br>食品衛生検査指針に準拠               |
| 腸炎ビブリオ     | 3.0未満                    | MPN/g    | アルカリペプトン増菌培養法・最確数法<br>食品衛生検査指針記載法                               |
| 試験品特記      | 製造年月日: 2023年9月13日<br>雄勝産 |          |   |

|       |   |       |       |
|-------|---|-------|-------|
| 報告書番号 | 20230913-0-2-31-1-900006-0-1-1 (204890) | 検査担当者 | 渡邊 理々 |
|       |   | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

# 【食品検査報告書】

株式会社海遊 御中

2023年9月20日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号  
株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

|       |            |
|-------|------------|
| 受付年月日 | 2023年9月15日 |
| 試験特記  |            |

| 試験品 / 検査項目 | 検査結果                     | 単位       | 検査基準及び検査法等  |
|------------|--------------------------|----------|---|
| 【試験品】カラ付カキ |                          |          | 生食用かき   |
| 細菌数（生菌数）   | 40                       | 以下CFU/g  | 検査基準: $5.0 \times 10^4$ CFU/g以下<br>標準寒天平板培養法・定量法<br>食品衛生検査指針に準拠 |
| E. coli    | 18未満                     | MPN/100g | 検査基準: 230MPN/100g以下<br>EC発酵管法・最確数法<br>食品衛生検査指針に準拠               |
| 腸炎ビブリオ     | 3.0未満                    | MPN/g    | アルカリペプトン増菌培養法・最確数法<br>食品衛生検査指針記載法                               |
| 試験品特記      | 製造年月日: 2023年9月15日<br>雄勝産 |          |   |

|       |  |       |       |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20230915-0-30-31-1-900006-0-1-1 (204984) | 検査担当者 | 齋藤 一成 |
|       |  | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

# 【食品検査報告書】

株式会社海遊 御中

2023年9月21日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号  
株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

|       |            |
|-------|------------|
| 受付年月日 | 2023年9月19日 |
| 試験特記  |            |

| 試験品 / 検査項目 | 検査結果                    | 単位       | 検査基準及び検査法等   |
|------------|-------------------------|----------|--|
| 【試験品】カラ付カキ |                         |          | 生食用かき  |
| 細菌数（生菌数）   | 3.0×10 <sup>2</sup>     | CFU/g    | 検査基準:5.0×10 <sup>4</sup> CFU/g以下<br>標準寒天平板培養法・定量法<br>食品衛生検査指針に準拠 |
| E. coli    | 18未満                    | MPN/100g | 検査基準:230MPN/100g以下<br>EC発酵管法・最確数法<br>食品衛生検査指針に準拠                 |
| 腸炎ビブリオ     | 3.0未満                   | MPN/g    | アルカリペプトン増菌培養法・最確数法<br>食品衛生検査指針記載法                                |
| 試験品特記      | 製造年月日:2023年9月19日<br>雄勝産 |          |  |

|       |  |       |            |
|-------|--|-------|------------|
| 報告書番号 | 20230919-0-17-31-1-900006-0-1-1 (205026) | 検査担当者 | Teoh youki |
|       |  | 検査責任者 | 佐藤 寿夫      |



# 【食品検査報告書】

株式会社海遊 御中

2023年9月25日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号  
株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

|       |            |
|-------|------------|
| 受付年月日 | 2023年9月20日 |
| 試験特記  |            |

| 試験品 / 検査項目 | 検査結果                     | 単位       | 検査基準及び検査法等  |
|------------|--------------------------|----------|---|
| 【試験品】カラ付カキ |                          |          | 生食用かき   |
| 細菌数（生菌数）   | $3.8 \times 10^2$        | CFU/g    | 検査基準: $5.0 \times 10^4$ CFU/g以下<br>標準寒天平板培養法・定量法<br>食品衛生検査指針に準拠 |
| E. coli    | 18未満                     | MPN/100g | 検査基準: 230MPN/100g以下<br>EC発酵管法・最確数法<br>食品衛生検査指針に準拠               |
| 腸炎ビブリオ     | 3.0未満                    | MPN/g    | アルカリペプトン増菌培養法・最確数法<br>食品衛生検査指針記載法                               |
| 試験品特記      | 製造年月日: 2023年9月20日<br>雄勝産 |          |   |

|       |  |       |       |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20230920-0-48-31-1-900006-0-1-1 (205097) | 検査担当者 | 齋藤 一成 |
|       |  | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

# 【食品検査報告書】

株式会社海遊 御中

2023年9月26日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号  
株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

|       |            |
|-------|------------|
| 受付年月日 | 2023年9月22日 |
| 試験特記  |            |

| 試験品 / 検査項目 | 検査結果                    | 単位       | 検査基準及び検査法等   |
|------------|-------------------------|----------|--|
| 【試験品】カラ付カキ |                         |          | 生食用かき  |
| 細菌数（生菌数）   | 4.6×10 <sup>2</sup>     | CFU/g    | 検査基準:5.0×10 <sup>4</sup> CFU/g以下<br>標準寒天平板培養法・定量法<br>食品衛生検査指針に準拠 |
| E. coli    | 18未満                    | MPN/100g | 検査基準:230MPN/100g以下<br>EC発酵管法・最確数法<br>食品衛生検査指針に準拠                 |
| 腸炎ビブリオ     | 3.0未満                   | MPN/g    | アルカリペプトン増菌培養法・最確数法<br>食品衛生検査指針記載法                                |
| 試験品特記      | 製造年月日:2023年9月22日<br>雄勝産 |          |  |

|       |  |       |       |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20230922-0-17-31-1-900006-0-1-1 (205162) | 検査担当者 | 齋藤 一成 |
|       |  | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

# 【食品検査報告書】

株式会社海遊 御中

2023年9月28日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号  
株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

|       |            |
|-------|------------|
| 受付年月日 | 2023年9月25日 |
| 試験特記  |            |

| 試験品 / 検査項目 | 検査結果                     | 単位       | 検査基準及び検査法等  |
|------------|--------------------------|----------|---|
| 【試験品】カラ付カキ |                          |          | 生食用かき   |
| 細菌数（生菌数）   | 30                       | 以下CFU/g  | 検査基準: $5.0 \times 10^4$ CFU/g以下<br>標準寒天平板培養法・定量法<br>食品衛生検査指針に準拠 |
| E. coli    | 18未満                     | MPN/100g | 検査基準: 230MPN/100g以下<br>EC発酵管法・最確数法<br>食品衛生検査指針に準拠               |
| 腸炎ビブリオ     | 3.0未満                    | MPN/g    | アルカリペプトン増菌培養法・最確数法<br>食品衛生検査指針記載法                               |
| 試験品特記      | 製造年月日: 2023年9月25日<br>雄勝産 |          |   |

|       |  |       |            |
|-------|--|-------|------------|
| 報告書番号 | 20230925-0-37-31-1-900006-0-1-1 (205222) | 検査担当者 | Teoh youki |
|       |  | 検査責任者 | 佐藤 寿夫      |

# 【食品検査報告書】

株式会社海遊 御中

2023年9月29日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号  
株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

|       |            |
|-------|------------|
| 受付年月日 | 2023年9月27日 |
| 試験特記  |            |

| 試験品 / 検査項目 | 検査結果                     | 単位       | 検査基準及び検査法等  |
|------------|--------------------------|----------|---|
| 【試験品】カラ付カキ |                          |          | 生食用かき   |
| 細菌数 (生菌数)  | $1.7 \times 10^2$        | 以下CFU/g  | 検査基準: $5.0 \times 10^4$ CFU/g以下<br>標準寒天平板培養法・定量法<br>食品衛生検査指針に準拠 |
| E. coli    | 18未満                     | MPN/100g | 検査基準: 230MPN/100g以下<br>EC発酵管法・最確数法<br>食品衛生検査指針に準拠               |
| 腸炎ビブリオ     | 3.0未満                    | MPN/g    | アルカリペプトン増菌培養法・最確数法<br>食品衛生検査指針記載法                               |
| 試験品特記      | 製造年月日: 2023年9月27日<br>雄勝産 |          |   |

|       |  |       |            |
|-------|--|-------|------------|
| 報告書番号 | 20230927-0-16-31-1-900006-0-1-1 (205302) | 検査担当者 | Teoh youki |
|       |  | 検査責任者 | 佐藤 寿夫      |

# 【食品検査報告書】

株式会社海遊 御中

2023年10月3日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号  
株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

|       |            |
|-------|------------|
| 受付年月日 | 2023年9月29日 |
| 試験特記  |            |

| 試験品 / 検査項目 | 検査結果                    | 単位       | 検査基準及び検査法等   |
|------------|-------------------------|----------|--|
| 【試験品】カラ付カキ |                         |          | 生食用かき  |
| 細菌数 (生菌数)  | 2.0×10 <sup>2</sup>     | 以下CFU/g  | 検査基準:5.0×10 <sup>4</sup> CFU/g以下<br>標準寒天平板培養法・定量法<br>食品衛生検査指針に準拠 |
| E. coli    | 18未満                    | MPN/100g | 検査基準:230MPN/100g以下<br>EC発酵管法・最確数法<br>食品衛生検査指針に準拠                 |
| 腸炎ビブリオ     | 3.0未満                   | MPN/g    | アルカリペプトン増菌培養法・最確数法<br>食品衛生検査指針記載法                                |
| 試験品特記      | 製造年月日:2023年9月29日<br>雄勝産 |          |  |

|       |  |       |       |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20230929-0-11-31-1-900006-0-1-1 (205340) | 検査担当者 | 齋藤 一成 |
|       |  | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |